

Link do produktu: <https://sklep.cybertronik.pl/zestaw-imou-poe-kitn14p4-f22a-p-596.html>



ZESTAW IMOU POE KIT/N14P/4-F22A

Cena

1 449,00 zł

Opis produktu

Zestaw monitoringu PoE N14P/4-F22A:

Zestaw PoE Imou to kompletny i gotowy do pracy zestaw monitoringu dla Twojego domu lub firmy.

Dzięki technologii **Power over Ethernet (PoE)** rejestrator zapewnia zasilanie i transmisję danych do kamer za pomocą jednego kabla Ethernet.

Łatwa instalacja, Plug&Play... bezpieczeństwo staje się prostsze!

- Rozdzielczość 1080P
- Kompresja H.265 & H.264
- Dysk do 8TB
- Zasilanie przez Ethernet
- Efektywne dekodowanie
- Detekcja Osób
- Harmonogram IP67

ZESTAW IMOU POE KIT/N14P/4-F22A - detekcja osób w każdych warunkach!

- Dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania obrazu kamera błyskawicznie odnajduje osoby w polu widzenia i natychmiast wysyła powiadomienia alarmowe na Twój smartfon.
- Umożliwia to monitoring tego, co jest dla Ciebie ważne, redukując jednocześnie ilość fałszywych alarmów.

Zestaw IMOU POE KIT/N14P/4-F22A - rozdzielczość 1080P Full HD i Kodek H.265!

- Dzięki przetwornikowi o dużej rozdzielczości oraz najwydajniejszemu kodekowi H.265 możesz cieszyć się krystalicznie czystym obrazem zarówno w dzień jak i w nocy.
- Nie martw się o pasmo przesyłowe i miejsce do zapisu danych.

Zestaw IMOU POE KIT/N14P/4-F22A - super Tryb Nocny!

- Wysokiej jakości czujnik i diody IR!
- Wyraźny obraz w nocy nawet do 30 metrów.

Zestaw IMOU POE KIT/N14P/4-F22A - siła technologii Pover-over-Ethernet (PoE):

- Dzięki obsłudze technologii **Pover-over-Ethernet (PoE)** możesz użyć kabla Ethernet w celu zapewnienia transmisji danych i zasilania.
- To takie proste - przekonaj się sam!

Zestaw IMOU POE KIT/N14P/4-F22A - kompletne rozwiązanie!

- Dzięki możliwości użycia jednego przewodu do zasilania i transmisji danych (PoE), możliwości zainstalowania dysku do 8TB, Onvif oraz dekodowaniu nagrań z 4 kanałów w czasie rzeczywistym zestaw PoE Imou jest doskonałym rozwiązaniem do monitoringu domu lub małej firmy.
- **Postaw na sprawdzone, kompletne rozwiązania!**

Zestaw IMOU POE KIT/N14P/4-F22A - banalnie łatwa konfiguracja:

- Dzięki funkcji automatycznego parowania wystarczy tylko połączyć kamerę z rejestratorem kablem sieciowym, co automatycznie uruchomi transmisję obrazu.

Zestaw IMOU POE KIT/N14P/4-F22A - klasa szczelności IP67:

- Dzięki wysokiej **klasie szczelności IP67** możesz zainstalować kamerę gdzie tylko chcesz.
- Kamera doskonale sprawdzi się zarówno w czasie upałów, jak i w deszczu.

Zestaw N14P/4-F22A - specyfikacja techniczna rejestratora:

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	1080p - 1920 x 1080 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA, HDD : 1 TB (w komplecie)
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Funkcje sieciowe:	Port Ethernet 10/100 Mb/s Pełna obsługa przez sieć, Wbudowany web server
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja IMOU iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.29 kg (Rejestrator z dyskiem twardym)
Wymiary:	260 x 232 x 48 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski

Zestaw N14P/4-F22A - specyfikacja techniczna kamery:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	102 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	100 Mb/s Fast Ethernet
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja IMOU iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Wybrane funkcje:	Tryb dzień/noc Detekcja ruchu, Detekcja osób D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x
Zasilanie:	PoE
Pobór mocy:	
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	74 x 74 x 148 mm

Zestaw IMOU POE KIT/N14P/4-F22A - w opakowaniu znajdziesz:

- 4x kamera PoE
- 1x rejestrator PoE (wbudowany dysk 1TB)

-
- 4x kabel Ethernet
 - 1x skrócona instrukcja obsługi