

Link do produktu: <https://sklep.cybertronik.pl/zestaw-monitoringu-dahua-xvr-4x-kamera-tubowa-fullhd-czarna-p-598.html>



ZESTAW MONITORINGU DAHUA XVR 4X KAMERA TUBOWA FULLHD CZARNA

Cena **799,00 zł**

Opis produktu

ZESTAW MONITORINGU DAHUA COOPER XVR 4CH + 4X KAMERA TUBA 2MPX

- Systemy monitoringu **DAHUA** zostały zaprojektowane tak, aby ich instalacja była maksymalnie uproszczona i intuicyjna.
- Wybierz rozwiązanie **najbardziej funkcjonalne w swojej klasie!**

W OFEROWANYM PRZEZ NAS ZESTAWIE ZNAJDZIESZ:

GDZIE SPRAWDZI SIĘ ZESTAW Z 4 KAMERAMI 4w1 DAHUA HAC-HFW1200T-0280B-BLACK

Kamery będą niezawodne w monitoringu np.:

- magazynów
- warsztatów
- sklepów
- składów
- hurtowni
- szkół
- przedszkoli
- domu
- firmy
- itp.

4 x KAMERA 4w1 DAHUA HAC-HFW1200T-0280B-BLACK - doskonały wybór do monitoringu np.: magazynów, warsztatów, sklepów, zakładów produkcyjnych itp.

-
- **KAMERA 4w1 DAHUA HAC-HFW1200T-0280B-BLACK** marki jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań **zewnętrznych i wewnętrznych**.
 - Kamera oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości, dzięki czemu uzyskuje **rozdzielczość 2 MPX**.
 - Pozwala to na rozpoznanie wielu szczegółów oraz identyfikację osób.
 - Urządzenie wyposażone jest w obiektyw **2,8mm**.
 - Wbudowany najnowszej generacji **reflektor podczerwieni o zasięgu do 20m** zapewnia widoczność również w całkowitej ciemności, umożliwiając obserwację kamerze także w nocy.

DOSKONAŁY REJESTRATOR WSPÓŁPRACUJĄCY Z KAMERAMI DZIAŁAJĄCYMI W TECHNOLOGIACH CVI / TVI / AHD / IP / analog:

- **REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B04-I** współpracuje z kamerami działającymi w technologii CVI/TVI/AHD/IP/analog.
- Rejestrator sam wykrywa, czy kamera pracuje w standardowym trybie analogowym 960H czy w pozostałych dostępnych trybach za wyjątkiem IP.
- Dzięki kompatybilności ze standardem **ONVIF** możemy również podpiąć kamery **IP** większości znanych producentów na rynku.
- Urządzenie posiada nowy interfejs oraz najnowszy standard **kompresji H.265**, co umożliwia **zmniejszenie rozmiaru** rejestrowanego materiału.
- Pliki zakodowane w ten sposób **zajmują dwa razy mniej miejsca** niż kompresowane za pomocą kodeka H.264 i to przy zachowaniu takiej samej jakości.
- Interfejs dysku twardego 1x SATA od 1TB do 6TB (brak dysku w zestawie)

Rejestrator ma jeden interfejs dysku twardego SATA z obsługą pojemności od 1TB do 6TB. Wykorzystaj swój magazyn danych lub sprawdź naszą ofertę profesjonalnych dysków do pracy ciągłej.

WYBIERZ ZESTAW Z KAMERAMI W TECHNOLOGII HD-CVI!

- **Technologia HD-CVI** pozwala na uzyskanie **wysokiej rozdzielczości obrazu**.
- Wykorzystuje do tego standardowy przewód koncentryczny i przesłanie sygnału nawet do 500m), a w przypadku skrętki max. 300m przy zastosowaniu odpowiednich transformatorów wideo).
- Dzięki temu nie ma konieczności wymiany okablowania w istniejącym już systemie wideo.
- **Sygnał jest przesyłany bez opóźnień i zakłóceń!**
- Inne zalety **HD-CVI** to: **łatwość instalacji, łatwość konfiguracji, brak opóźnień, dłuższy dystans transmisji sygnału**.

POSTAW NA NOWOCZESNOŚĆ!

- **Darmowe oprogramowanie DMSS EXPRESS** na komputer pozwala na zarządzanie całym systemem.
- **Co więcej aplikacja mobilna na telefon jest dostępna na większość popularnych platform (Android, iOS, Windows Phone)** i umożliwia zdalny podgląd z dowolnego miejsca na świecie.
- Ważną funkcją jest również detekcja ruchu dzięki której dostaniemy informację na maila o wykrytym zdarzeniu.
- W dodatku posiada intuicyjny interfejs oraz polskie menu co ułatwia użytkowanie.

REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B04-I

-
- 4 x kanały analogowe AHD/ HD-CVI / HD-TVI **1080N**
 - Dwustrumieniowa kompresja wideo **H.265+/H.265**
 - **Obsługuje kamer IP w rozdzielczości 1080P**
 - Maksymalnie 5 kanałów kamer IP, każdy kanał do 2MP
 - Przepustowość przychodząca **20 Mb/s**
 - **Wejście / Wyjście audio**
 - Złącze video: **HDMI**

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1200T-0280B-BLACK

- Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel CMOS
- Ilość klatek 25/30 kl/s@1080P, 25/30/50/60 kl/s@720P
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- 2D-DNR, BLC, HLC, D-WDR, AGC
- Obiektyw: 2.8mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR do 20m
- Stopień ochrony IP67
- Zasilanie DC12V±20%

KABEL GETFORT PREMIUM CAT.5E U/UTP PVC SKRĘTKA

- Do zastosowań wewnętrznych
- Wysoka jakość (kabel wykonany w 100% z miedzi)
- Testowany, pomiar wykonany na odcinku 90m za pomocą miernika Fluke Networks DTX-1800
- Spełnia wymagania kategorii 5e UTP
- Znacznik metrowy

ZASILACZ IMPULSOWY 12V 2A 24W

- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie nad napięciowe
- Zabezpieczenie zwarciove
- Typ zabezpieczenia: automatyczny
- Do zasilania: POS, monitorów LCD, drukarek, skanerów, kamer CCTV itd.

ROZGAŁĘŹNIK NA 4 WTYKI 2,1/5,5 Z GNIAZDEM

- Rodzaj złącza: Ø 2.1/5.5 mm Gniazdo proste / 4 x Ø 2.1/5.5 mm Wtyk prosty
- Materiał: PET
- Długość przewodu: 4 x 0.21 m
- Wybrane cechy: Bardzo prosty i szybki montaż
- Waga: 0.032 kg

Transformator wideo AHD/TVI/CVI na kabelku KPL

-
- Impedancja skrętki UTP: 100 Ohm
 - Impedancja dla BNC: 75 Ohm
 - Złącze wejściowe (UTP): Gniazdo śrubowe wyjmowane
 - Złącze wyjściowe (Urządzenie): Przewód z męskim wtykiem BNC
 - Pasmo przenoszenia: 60 MHz
 - Tłumienie: 0.5dB
 - Odstęp szum/sygnał: 60dB
 - Zasięg transmisji AHD (max)*: 720p: 320m 960p - 250m
 - Zasięg transmisji HD-CVI: 720p: 450m 1080p - 250m
 - Zasięg transmisji HD-TVI: 960p: 250m 1080p - 250m

SZYBKOZŁĄCZE W-55 GETFORT WTYK ZASILAJĄCY DC 2.1/5.5 DO KAMER

- Wtyk: 2.1/5.5
- Zaciski kablowe: Skręcane
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wymiary: 37x14x12mm
- Waga: 6g

GNIAZDO SKRĘCANE G-55 2.1/5.5 GETFORT DO ZASILACZA CCTV

- Rodzaj złącza: Ø 2.1 / 5.5 mm Gniazdo proste
- Mocowanie żyły: Zaciski kablowe
- Przeznaczenie: Kabel elektryczny
- Materiał: PE

ZOBACZ, CO KUPUJESZ W NASZYM PAKIECIE:

- **Zestaw jest oparty o wysokiej jakości, markowe podzespoły.**
- Systemy monitoringu **DAHUA** zostały zaprojektowane tak, aby ich instalacja była maksymalnie uproszczona i intuicyjna. Instrukcje zawarte w zestawie poprowadzą Cię krok po kroku poprzez proces instalacji i konfiguracji zestawu.

W skład zestawu wchodzi

- 1 x ROZGAŁĘŻNIK NA 4 WTYKI 2,1/5,5 Z GNIAZDEM 19518
- 1 x ZASILACZ IMPULSOWY 12V 2A 24W 6832
- 1 x REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B04-I 30188
- 4 x Transformator wideo AHD/TVI/CVI na kabelku KPL 1245
- 20 x KABEL GETFORT PREMIUM CAT.5E U/UTP PVC SKRĘTKA 4037
- 4 x KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1200T-0280B-BLACK 20258
- 4 x GNIAZDO SKRĘCANE G-55 2.1/5.5 GETFORT DO ZASILACZA CCTV 19145
- 4 x SZYBKOZŁĄCZE W-55 GETFORT WTYK ZASILAJĄCY DC 2.1/5.5 DO KAMER 19142