

Link do produktu: <https://sklep.cybertronik.pl/zestaw-monitoringu-xvr-1tb-4x-kamera-tubowa-bcs-fullhd-p-593.html>



ZESTAW MONITORINGU XVR 1TB 4X KAMERA TUBOWA BCS FULLHD

Cena **999,00 zł**

Opis produktu

□ ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR DAHUA XVR 4CH + DYSK
TWARDY 1TB + 4 x KAMERA TUBOWA BCS 2MPx □

Najważniejsze cechy naszego zestawu do monitoringu:

→ **Kompletny system monitoringu: 4-kanałowy rejestrator Dahua + Dysk twardy 1TB + 4 kamery tubowe BCS Basic 2MPx + akcesoria**

- Kamery **FullHD** zewnętrzne z **trybem nocnym** o zasięgu do 30m
- Darmowa aplikacja do **podglądu obrazu na smartfonie**
- Oprogramowanie do obsługi systemu na komputerze
- **Obsługa P2P** (chmura) zdalny dostęp do podglądu na żywo i do nagrań
- Wybierz rozwiązanie **najbardziej funkcjonalne w swojej klasie!**

4 x KAMERA 4w1 BCS Basic BCS-B-MT22800 - doskonały wybór do monitoringu magazynów, warsztatów, sklepów, zakładów produkcyjnych itp.

→ **KAMERA 4w1 BCS-B-MT22800** marki BCS Basic jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań **zewnętrznych i wewnętrznych**.

- Kamera oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości, dzięki czemu uzyskuje **rozdzielczość 2 MPX**.
- Pozwala to na rozpoznanie wielu szczegółów oraz identyfikację osób.
- Urządzenie wyposażone jest w obiektyw **2,8mm**.
- Wbudowany najnowszej generacji **reflektor podczerwieni o zasięgu do 30m** zapewnia widoczność również w całkowitej ciemności, umożliwiając obserwację kamerze także w nocy.

DOSKONAŁY REJESTRATOR DAHUA WSPÓŁPRACUJĄCY Z KAMERAMI DZIAŁAJĄCYMI W TECHNOLOGIACH CVI / TVI / AHD / IP / analog:

→ **REJESTRATOR 5w1 DAHUA COOPER XVR1B04-I** współpracuje z kamerami działającymi w technologii CVI/TVI/AHD/IP/analog.

→ Rejestrator sam wykrywa, czy kamera pracuje w standardowym trybie analogowym 960H czy w pozostałych dostępnych trybach za wyjątkiem IP.

→ Dzięki kompatybilności ze standardem **ONVIF** możemy również podpiąć kamery **IP** większości znanych producentów na rynku.

→ Urządzenie posiada nowy interfejs oraz najnowszy standard **kompresji H.265**, co umożliwia **zmniejszenie rozmiaru** rejestrowanego materiału.

→ Pliki zakodowane w ten sposób **zajmują dwa razy mniej miejsca** niż kompresowane za pomocą kodeka H.264 i to przy zachowaniu takiej samej jakości.

→ Interfejs dysku twardego 1 x SATA - w zestawie dysk 1TB.

Aplikacja mobilna DMSS

Dedykowana aplikacja do obsługi urządzeń marki Dahua na urządzeniach mobilnych.

Aplikacja umożliwia podgląd zdalny, odtwarzanie zarejestrowanego obrazu z wybranym urządzeniem marki Dahua. Aplikacja dostępna jest w języku polskim.

Obsługa chmury (P2P)

Urządzenia marki Dahua wyposażone zostały w funkcję P2P. Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania zewnętrznego adresu IP co wiąże się ze skomplikowaną konfiguracją. Wystarczy, że zeskanujesz kod QR lub przepisziesz numer seryjny do dedykowanej aplikacji aby przy pomocy telefonu czy tabletu otrzymać podgląd zdalny online.

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu to jedna z funkcji kamery która odpowiada za rejestrację obrazu. Detekcja odbywa się na zasadzie wychwytywania zmian w obrazie a nastąpienie złączenie nagrywania wybranego kanału. Funkcja ta posiada szereg dodatkowych możliwości między innymi definiowania pola detekcji, dostosowywania odpowiedniej czułości zachodzących zmian, które odpowiadają za zapis.

POSTAW NA NOWOCZESNOŚĆ!

- **Darmowe oprogramowanie DSS EXPRESS / Smart PSS lite** na komputer pozwala na zarządzanie całym systemem.
- **Co więcej aplikacja mobilna DMSS na telefon jest dostępna na większość popularnych platform (Android, iOS, Windows Phone)** i umożliwia zdalny podgląd z dowolnego miejsca na świecie.

-
- Ważną funkcją jest również detekcja ruchu dzięki której dostaniemy informację na maila o wykrytym zdarzeniu.
 - W dodatku posiada intuicyjny interfejs oraz polskie menu co ułatwia użytkowanie.

ZOBACZ, CO KUPUJESZ W NASZYM PAKIECIE - kompletna zawartość całego zestawu:

- Zestaw jest oparty o wysokiej jakości, markowe podzespoły.
- Systemy monitoringu zostały zaprojektowane tak, aby ich instalacja była maksymalnie uproszczona i intuicyjna.
- Instrukcje zawarte w zestawie poprowadzą Cię krok po kroku poprzez proces instalacji i konfiguracji zestawu.

Kamera 4w1 BCS BCS-B-MT22800-B 2MP IR30m

- Kamera tubowa FullHD
- Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
- Przetwornik: 1/2.9 " CMOS
- Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p
- Obiektyw: 2.8 mm, F1.2
- Kąt widzenia: 91 °
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Wybrane funkcje: D-WDR 2D-DNR, 3D-DNR BLC FLC AGC
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Klasa szczelności: IP66
- Wymiary: 165 x 64 x 62 mm
- Zasilanie: 12 V DC

REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B04-I

- 4 x kanały analogowe AHD/ HD-CVI / HD-TVI **1080N**
- Dwustrumieniowa kompresja wideo **H.265+/H.265**
- **Obsługuje kamer IP w rozdzielczości 1080P**
- Maksymalnie 5 kanałów kamer IP, każdy kanał do 2MP
- Przepustowość przychodząca **20 Mb/s**
- **Wejście / Wyjście audio**
- Złącze wideo: **HDMI**

Dysk HDD Seagate SkyHawk ST1000VX005 1TB

- Dysk zaprojektowany dla systemów monitoringu z wieloma dyskami i dużą liczbą kamer
- 10 letnie doświadczenie firmy w produkcji dysków do systemów monitoringu zoptymalizowanych pod kątem zapisu dużych ilości danych
- Dyski dostępne o pojemnościach do 10 TB z obsługą ponad 10 tys. godzin treści w wysokiej rozdzielczości i 64 kamer na dysk
- Optymalizacja pod kątem monitoringu z oprogramowaniem ImagePerfect
- Czujniki drgań obrotowych zapewniają niezawodne działanie w systemach wielodyskowych i obsługujących macierze
- Nominalne obciążenie na poziomie 180 TB/rok, trzykrotność tego, co oferują dyski stacjonarne
- Krótki czas gotowości do nagrywania dla kamer działających w oparciu o czujniki ruchu

-
- Całodobowa praca ciągła oraz średni czas między awariami na poziomie 1 miliona godzin

KABEL GETFORT PREMIUM CAT.5E U/UTP PVC SKRĘTKA

- Do zastosowań wewnętrznych
- Wysoka jakość (kabel wykonany w 100% z miedzi)
- Testowany, pomiar wykonany na odcinku 90m za pomocą miernika Fluke Networks DTX-1800
- Spełnia wymagania kategorii 5e UTP
- Znacznik metrowy

ZASILACZ IMPULSOWY 12V 2A 24W

- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie nad napięciowe
- Zabezpieczenie zwarciove
- Typ zabezpieczenia: automatyczny
- Do zasilania: POS, monitorów LCD, drukarek, skanerów, kamer CCTV itd.

ROZGAŁĘŹNIK NA 4 WTYKI 2,1/5,5 Z GNIAZDEM

- Rodzaj złącza: Ø 2.1/5.5 mm Gniazdo proste / 4 x Ø 2.1/5.5 mm Wtyk prosty
- Materiał: PET
- Długość przewodu: 4 x 0.21 m
- Wybrane cechy: Bardzo prosty i szybki montaż
- Waga: 0.032 kg

Transformator wideo AHD/TVI/CVI na kabelku KPL

- Impedancja skrętki UTP: 100 Ohm
- Impedancja dla BNC: 75 Ohm
- Złącze wejściowe (UTP): Gniazdo śrubowe wyjmowane
- Złącze wyjściowe (Urządzenie): Przewód z męskim wtykiem BNC
- Pasmo przenoszenia: 60 MHz
- Tłumienie: 0.5dB
- Odstęp szum/sygnał: 60dB
- Zasięg transmisji AHD (max)*: 720p: 320m 960p - 250m
- Zasięg transmisji HD-CVI: 720p: 450m 1080p - 250m
- Zasięg transmisji HD-TVI: 960p: 250m 1080p - 250m

SZYBKOZŁĄCZE W-55 GETFORT WTYK ZASILAJĄCY DC 2.1/5.5 DO KAMER

- Wtyk: 2.1/5.5
- Zaciski kablowe: Skręcane

-
- Materiał: Tworzywo sztuczne
 - Wymiary: 37x14x12mm
 - Waga: 6g

GNIAZDO SKRĘCANE G-55 2.1/5.5 GETFORT DO ZASILACZA CCTV

- Rodzaj złącza: Ø 2.1 / 5.5 mm Gniazdo proste
- Mocowanie żyły: Zaciski kablowe
- Przeznaczenie: Kabel elektryczny
- Materiał: PE

W skład zestawu wchodzi

- 4 x SZYBKOZŁĄCZE W-55 GETFORT WTYK ZASILAJĄCY DC 2.1/5.5 DO KAMER 19142
- 1 x ROZGAŁĘŻNIK NA 4 WTYKI 2,1/5,5 Z GNIAZDEM 19518
- 1 x ZASILACZ IMPULSOWY 12V 2A 24W 6832
- 4 x GNIAZDO SKRĘCANE G-55 2.1/5.5 GETFORT DO ZASILACZA CCTV 19145
- 20 x KABEL GETFORT PREMIUM CAT.5E U/UTP PVC SKRĘTKA 4037
- 4 x Transformator wideo AHD/TVI/CVI na kabelku KPL 1245
- 1 x REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B04-I 30188
- 1 x Dysk HDD Seagate SkyHawk ST1000VX005 1TB 12749
- 4 x Kamera 4w1 BCS BCS-B-MT22800-B 2MP IR30m 36255